



PLARAD

GALEA

Llaves dinamométricas
hidráulicas K-LT-HPR

PLARAD

K-series

Herramienta universal para condiciones de espacio restringidas.



Insertos de llave anular hasta 150 mm. disponible también como versión abierta y divisible



Cabezales de carraca hasta 105 mm.



Modelo	Anchos de llave (mm)	Rango de potencia (Nm)
K 30 TF	24 - 95	300 - 3.000
K 60 TF	24 - 95	660 - 6.600
K 150 TF	27 - 110	1.100 - 11.000
K 200 TF	60 - 135	2.000 - 20.000
K 300 TF	80 - 150	3.000 - 30.000

LT-series

Equipada con camisa del pistón de hierro que la hace más resistente y de un eje de cuadradillo finamente mecanizado para conseguir de forma precisa el par de apriete prefijado con total seguridad para el operario.

Modelo	Capacidad máx. (Nm)	Peso *
LT 5 MS/MF	500	1,5 kg
LT 10 MS/MF	1.000	1,8 kg

* Incluye adaptador de cuadradillo, preparado para su uso



HPR hasta 150.000 Nm

- Para apretar y soltar uniones atomilladas grandes y pesadas
- Utilizable en aplicaciones donde no es posible usar otros métodos de atomillado debido a la falta de espacio
- Basta con el espacio que ocuparía una llave anular convencional



Los diferentes insertos de llave anular o cabezales de carraca se pueden intercambiar de forma rápida y sencilla.



Grupo hidráulico CTK 3,5 EFS

Modelo	Rango de potencia (Nm)	SW máx.	A/F Máx.	Peso
RE 500	5.000 - 50.000	185 mm	7 1/4"	34 kg
RE 1000	10.000 - 100.000	23 mm	9 1/8"	45 kg
RE 1500	15.000 - 150.000	320 mm	12"	76 kg



VENTA & ALQUILER DE EQUIPOS
SERVICIO PROPIO DE EJECUCIÓN
SERVICIO PROPIO DE REPARACIONES
ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMACIÓN

Rev.9 040918



S.G.I. GALEA, S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es
Web: www.galea.es